



CÉSPED ARTIFICIAL INNOV6DOR Y DE 6¿T6



COLECCIÓN 2025

MAYA 18
CUPIDO 22
MAYA 25
VENUS 25
CRONOS 30
HADES 30
ANDRÓMEDA 35
AQUIJES 35
CRONOS 35
DIANA 35
GAJATEA 35
PERSEO SOFT 36
ARTEMISA 40
ATENEA 40
CASIOPEA 40
CRONOS 40
HERMES 40
UJISES 40
OJIMPO 40
CRONOS 50
OJIMPO 50
PENÉJOPE 50
ZEUS 60

The logo for BK PLAY, featuring the letters 'BK' in a large, bold, black sans-serif font above the word 'PLAY' in a smaller, bold, black sans-serif font. The 'PLAY' text is contained within a black rectangular box that has a slight 3D effect with a white shadow on the right side.

BK
PLAY

LA EMPRESA

ALMACÉN LOGÍSTICO

200.000 m² de stock en nuestros diferentes almacenes de la península ibérica con sede principal en Valencia además de todos los complementos necesarios para la instalación. Grandes exportaciones, pedidos personalizados para distribuidores. Gran stock de los mejores productos del mercado.

EQUIPO

Equipo Comercial, equipo administrativo, equipo de desarrollo, equipo de instalación con formación, equipo de almacén y transporte... Todo nuestro equipo humano está siempre a tu servicio. Diseño y calidad al servicio de los mejores profesionales, por los mejores profesionales.

MARCA

Todo lo que un profesional del césped artificial necesita para conseguir un cliente satisfecho. Carpetas, muestras y merchandising, además de formación profesional para poder ofrecer un servicio completo de calidad.



AMPLIA COLECCIÓN

Nuestras colecciones están desarrolladas para los clientes más exigentes y son distribuidas por los profesionales de mayor confianza. Nuestro equipo humano está pensado por y para el césped artificial.

JARDÍN - TERRAZA - DEPORTES - INFANTIL



COLECCIÓN 2025

MAYA

18

-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo MAYA 18 mm. Modelo de fabricación asiática. Ideal para eventos como ferias, conciertos, exposiciones, espacios públicos... Gracias a su perfil bajo luce especialmente bien en espacios amplios. Su altura es perfecta para lograr un césped discreto, convirtiéndolo en la elección ideal en términos de calidad y precio.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	18 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm. o 13.650 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	4.900 /14 dtex por cada puntada (6+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	318 gr./m ²
Peso Base:	700 gr./m ²
Peso Total:	1.018 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x30 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Apto Personas



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales

RECUPERACIÓN 7/10

ESTÉTICA 7/10

RESISTENCIA 7/10

SUAVIDAD 7/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CUPIDO

22

-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CUPIDO 22 mm. Modelo de fabricación asiático. Ideal para eventos como ferias, conciertos, exposiciones, espacios públicos... Gracias a su perfil bajo luce especialmente bien en espacios amplios. Su altura es perfecta para lograr un césped discreto, convirtiéndolo en la elección ideal en términos de calidad y precio.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	22 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	19 puntadas por cada 10 cm. o 19.950 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	7.800 /16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR- látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	806 gr./m2
Peso Base:	1.000 gr./m2
Peso Total:	1.806 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 7/10

ESTÉTICA 10/10

RESISTENCIA 8/10

SUAVIDAD 7/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

MAYA

25

-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo MAYA 25 mm. Modelo de fabricación asiático. Ideal para eventos como ferias, conciertos, exposiciones, espacios públicos... Gracias a su perfil bajo luce especialmente bien en espacios amplios. Su altura es perfecta para lograr un césped discreto, convirtiéndolo en la elección ideal en términos de calidad y precio.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	25 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm. o 13.650 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	4.900 /14 dtex por cada puntada (6+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	416 gr./m ²
Peso Base:	700 gr./m ²
Peso Total:	1.116 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x25 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Apto Personas



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales

RECUPERACIÓN 7/10

ESTÉTICA 7/10

RESISTENCIA 7/10

SUAVIDAD 7/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

VENUS

25
-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Presentamos nuestra colección Parques Infantiles y Ocio. Un césped artificial ANTIESTÁTICO de alta calidad. Esto no solo garantiza una superficie resistente y cómoda, sino que también ofrece un nivel adicional de seguridad.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado antiestático + hilo conductor antiestático
Altura:	25 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	14.500/14 dtex por cada puntada (6+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.480 gr./m²
Peso Base:	1.100 gr./m²
Peso Total:	2.580 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Antiestático

RECUPERACIÓN 10/10
ESTÉTICA 8/10
RESISTENCIA 10/10
SUAVIDAD 8/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CRONOS

30
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CRONOS 30 mm. Modelo de fabricación asiática. Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo RPJUS-SUPERIOR. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

R-PLUS



SUPERIOR
HILO DE MÁXIMA CALIDAD



SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	30 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.470 gr./m²
Peso Base:	1.300 gr./m²
Peso Total:	2.770 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 9/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 9/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

HADES

30
-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo HADES 30 mm. Modelo de fabricación asiática. Destacando su belleza estética y combinados con suavidad y resistencia, HADES se presenta como la elección perfecta para transformar su terraza o jardín en un espacio acogedor y visualmente atractivo. Ofrece la combinación ideal de confort y durabilidad, convirtiendo cada rincón al aire libre en un lugar perfecto para disfrutar y relajarse.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	30 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	7.800/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	950 gr./m2
Peso Base:	1.050 gr./m2
Peso Total:	2.000 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 7/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

ANDRÓMEDA

35
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo ANDRÓMEDA 35 mm. Colección 2025. Modelo de fabricación europea. Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, ANDRÓMEDA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

 **TENCATE**

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento semitexturizado polietileno bicolor. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	14 puntadas por cada 10 cm. o 17.640 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	11.200/ (10+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/16"
Peso Hilo:	1.669 gr./m2
Peso Base:	944 gr./m2
Peso Total:	2.613 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 8/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

AQUILES

35
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo AQUILES 35 mm. Modelo de fabricación asiática. Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, este modelo no solo proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	18,5 puntadas por cada 10 cm. o 19.425 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	8.800/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.402 gr./m ²
Peso Base:	1.184 gr./m ²
Peso Total:	2.586 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 7/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CRONOS

35
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CRONOS 35 mm. Modelo de fabricación asiática. Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo RPJUS-SUPERIOR. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

R-PLUS |  **SUPERIOR**
HILO DE MÁXIMA CALIDAD

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.890 gr./m2
Peso Base:	1.300 gr./m2
Peso Total:	3.190 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 9/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 9/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

DIANA

35

-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo DIANA 35 mm. Modelo de fabricación europea. Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, DIANA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

 **TENCATE**

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno con 3 tonos de verde. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 20.160 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	10.100/ (9+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/16"
Peso Hilo:	1.630 gr./m²
Peso Base:	800 gr./m²
Peso Total:	2.590 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 8/10

ESTÉTICA 10/10

RESISTENCIA 9/10

SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

GALATEA

35
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo GALATEA 35 mm. Modelo de fabricación asiática. Con una gran belleza estética y una suavidad, GALATEA es la elección perfecta para embellecer su terraza o jardín, convirtiendo espacios acogedores y visualmente atractivos. Confort excepcional, ideal tanto para actividades recreativas como para momentos de ocio al aire libre.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	17 puntadas por cada 10 cm. o 17.800 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.000/20 dtex por cada puntada (12+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.838 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	3.138 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación
a la Pisada



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 10/10
ESTÉTICA 9/10
RESISTENCIA 10/10
SUAVIDAD 8/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

PERSEO SOFT

36
-mm-



10 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo PERSEO SOFT 36 mm. Modelo de fabricación europea. Cada fibra de este césped ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar una suavidad excepcional, imitando la sensación de la hierba natural al estar dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CAJIDAD.



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	36 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.200/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.950 gr./m ²
Peso Base:	1.000 gr./m ²
Peso Total:	2.950 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 8/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 10/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

ARTEMISA

40
-mm-



10 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo ARTEMISA 40 mm. Modelo de fabricación europea. Buena capacidad de recuperación y resistencia, ARTEMISA es la elección perfecta para grandes jardines y espacios de ocio. Su estética y su textura suave crean un ambiente acogedor, mientras que su durabilidad lo hace apto para mascotas. Transforma tu entorno con la combinación perfecta de belleza y funcionalidad.

 **TENCATE**

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.P. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm. o 13.650 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	13.200/18 dtex por cada puntada (10+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.842 gr./m ²
Peso Base:	1.000 gr./m ²
Peso Total:	2.842 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación
a la Pisada



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto
Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 9/10

ESTÉTICA 10/10

RESISTENCIA 9/10

SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

ATENEA

40
-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo ATENEA. Modelo de fabricación asiática. Con una gran belleza estética y una suavidad excepcional, ATENEA es la elección perfecta para embellecer su terraza o jardín, convirtiendo espacios acogedores y visualmente atractivos. Con su altura destacada, ofrece un confort excepcional, ideal tanto para actividades recreativas como para momentos de ocio al aire libre.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	20 puntadas por cada 10 cm. o 21.000 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	7.000/20 dtex por cada puntada(8+12)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.357 gr./m2
Peso Base:	1.150 gr./m2
Peso Total:	2.507 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación
a la Pisada



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto
Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 7/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CASIOPEA

40
-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CASIOPEA 40 mm. Modelo de fabricación asiática. Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno en forma de C
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	20 puntadas por cada 10 cm. o 21.100 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	9.000/ (8+12) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.726 gr./m2
Peso Base:	1.100 gr./m2
Peso Total:	2.826 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 8/10

ESTÉTICA 10/10

RESISTENCIA 9/10

SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CRONOS

40
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CRONOS 40 mm. Modelo de fabricación asiática. Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo RPPLUS-SUPERIOR. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

R-PLUS |  **SUPERIOR**
HILO DE MÁXIMA CALIDAD

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.150 gr./m²
Peso Base:	1.300 gr./m²
Peso Total:	3.450 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 9/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 9/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

HERMES

40

-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo HERMES 40 mm. Modelo de fabricación asiática. Dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CALIDAD. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	22 puntadas por cada 10 cm. o 23.100 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	10.200/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.205 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	3.505 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación
a la Pisada



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto
Animales



Apto Personas

RECUPERACIÓN 9/10

ESTÉTICA 10/10

RESISTENCIA 10/10

SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

ULISES

"0"
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo ULISES 40 mm. Modelo de fabricación asiática. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, éstas tienen una forma de M, que logran un Efecto Realista incomparable. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento de PE en forma de M + PP rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	15 puntadas por cada 10 cm. o 15.750 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	9.900 dtex por cada puntada (6+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP UV y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.592 gr./m ²
Peso Base:	1.280 gr./m ²
Peso Total:	3.000 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 9/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 9/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

OLIMPO

"0"
-mm-



10 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo OLIMPO 40 mm. Modelo de fabricación europea. Con efecto MULTIDIRECCIONAL. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, en este caso se orientan de manera anárquica en todas direcciones, logrando un efecto REALISTA incomparable. Dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CALIDAD. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.979 gr./m²
Peso Base:	1.000 gr./m²
Peso Total:	2.979 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 10/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 10/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

CRONOS

50
-mm-



8 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo CRONOS 50 mm. Modelo de fabricación asiática. Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo RPJUS-SUPERIOR. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

R-PLUS



SUPERIOR
HILO DE MÁXIMA CALIDAD



SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	21 puntadas por cada 10 cm. o 21.000 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.835 gr./m2
Peso Base:	1.300 gr./m2
Peso Total:	4.135 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 9/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 9/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

OLIMPO

50
-mm-



10 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo OLIMPO 50 mm. Modelo de fabricación europea. Con efecto MULTIDIRECCIONAL. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, en este caso se orientan de manera anárquica en todas direcciones, logrando un efecto REALISTA incomparable. Dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CALIDAD. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m²
Tipo de Fibra:	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR- látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.456 gr./m²
Peso Base:	1.000 gr./m²
Peso Total:	3.456 gr./m²
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 10/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 10/10
SUAVIDAD 10/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

PENÉLOPE

50
-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo PENÉLOPE 50 mm. Modelo de fabricación europea. Dotado de nuestro hilo TenCate, de MÁXIMA CALIDAD. Sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.

 **TENCATE**

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno con 3 tonos de verde. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	130 puntadas por cada 10 cm. o 8.200 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	21.800/ (9+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/8"
Peso Hilo:	1.960 gr./m ²
Peso Base:	800 gr./m ²
Peso Total:	2.590 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 8/10
ESTÉTICA 10/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 9/10

P.V.P./

COLECCIÓN 2025

ZEUS

60

-mm-



6 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo ZEUS 60 mm. Modelo de fabricación asiática. ZEUS emerge como la opción ideal para transformar cualquier espacio exterior en una superficie acogedora y cómoda. Este innovador modelo no solo destaca por su exuberante altura de 60 mm., sino también por su excepcional mullido y suavidad, que elevan la experiencia de caminar y relajarse al aire libre.

CE SGS



COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	60 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm. o 8.190 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	18.000/38 dtex por cada puntada (14+24)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR- látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.028 gr./m2
Peso Base:	1.150 gr./m2
Peso Total:	3.178 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

RECUPERACIÓN 6/10
ESTÉTICA 8/10
RESISTENCIA 8/10
SUAVIDAD 10/10


P.V.P./


SISTEMA ECOS

El Sistema de grapado ECOS, patenado por Intercésped y Valgrap ha venido para ayudar en un sector todavía joven donde se necesitan soluciones profesionales para los problemas del futuro.

- Ahorro en CO2. El pegamento es plástico puro y utilizamos muchos kilogramos en las instalaciones.
- Ahorro en tiempos de instalación. Reduciremos hasta en un 50% estos tiempos.
- Ahorro en materiales de instalación. Estimación de tiempos y materiales entre 1€/m2 y 2,5€/m2.
- Imagen y reputación. Mayor competitividad, mayor eficiencia y mayor reconocimiento en el mercado.
- Gran ayuda en las reparaciones. Reparar un jardín grapado es un regalo si lo comparamos a uno pegado.
- Ayuda a la economía circular. Un césped artificial grapado se podrá recoger y reutilizar o reciclar en un futuro. El pegamento dificulta e impide esto en gran medida.

¡LAS DECISIONES DE HOY / ¡LOS ECOS DE! M6Ñ6N6








LAS MEJORES JUNTAS

La eficiencia de nuestro sistema mejora el resultado visual de las uniones gracias al no castigo de las juntas como ocurre en el procedimiento tradicional.

MEJOR FIJACIÓN

El grapado de césped artificial evita movimientos no deseados en nuestra instalación.

MÁS DE 500.000 m² INSTALADOS



SISTEMA
E C O S

el camino al Éxito

El pasado octubre tuvimos la oportunidad de celebrar el 2º ENCUENTRO en Benidorm. Una experiencia increíble llena de momentos de aprendizaje e intercambio. Uno de los grandes éxitos del evento fue nuestro concurso de fotografía, que logró convocar a más de 20 participantes entusiastas.

LAS TRES GANADORAS tuvieron como recompensa el poder aparecer en nuestro CATÁLOGO 2025.

La gran acogida y el entusiasmo generado nos motivan a seguir impulsando este tipo de iniciativas en futuros encuentros.



DISEÑADO PARA OFRECER



